


# ESQUEMA DE MONTAGEM - RACK CRISTAL - CÓD. 2000046

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E  
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**



PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI  
CNPJ: 31781958/0001-90  
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro  
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020  
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br



## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 ( CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 ( três ) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

**6ª - Não estão cobertos por esta garantia ( ônus do consumidor ):**

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

## **PREENCHA OS DADOS A SEGUIR**

Data da compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote \_\_\_\_\_

**No caso de assitência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Rodrigo Costa	Kerliton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	25 / 01 / 2019	00 / 00 / 0000	00	1/4

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	Nº	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QTD	CÓDIGO	Nº	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QTD
2460001	01	200x130x25	Apoio tampo	01	2460011	11	423x130x15	Painel traseiro	01
2460002	02	1510x384x15	Base	01	2460012	12	420x372x15	Porta	02
2460003	03	505x399x15	Divisão central	01	2460013	13	456x384x15	Prateleira	01
2460004	04	505x399x15	Divisão direita	01	2460015	15	1572x75x15	Rodapé	01
2460005	05	360x384x15	Divisão esquerda	01	2460016	16	384x75x15	Rodapé lateral	02
2460007	07	878x385x2,5	Fundo	01	2460017	17	1543x425x25	Tampo	01
2460008	08	385x434x2,5	Fundo menor	01	2460018	18	424x385x15	Tampo direito	01
2460009	09	435x384x15	Lateral direita	01	2460019	19	869x385x15	Tampo esquerdo	01
2460010	10	435x384x15	Lateral esquerda	01	2460020	20	580x250x30	Painel ripado	01

## NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM



01 montador




Chave Philips











Chave Fenda



Martelo




## IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A  32 Unid. Cavilha 8x30	B  04 Unid. Dobradiça reta	C  66 Unid. Parafuso cabeça flang. 3,5x14mm philips	D  06 Unid. Parafuso cabeça flang. 3,5x25mm philips	E  13 Unid. Parafuso estrutural 5x40mm philips s/ ponta
F  09 Unid. Parafuso minifix	G  02 Unid. Passa fio 40mm	H  50 Unid. Prego 10x10	I  06 Unid. Rodizio 60mm	J  13 Unid. Suporte angular
K  09 Unid. Tambo minifix	L  05 Unid. Tampa minifix			


# MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.




2º - Fixar prateleira na divisão central e na divisão esquerda com parafuso estrutural 5x40 phillips sem ponta letra F. Fixar cavilhas 8x30 letra B nos topos das peças.


3º - Fixar calço das dobradiças letra C nas laterais utilizando o parafuso cabeça flangeada 3,5x14 phillips letra D.



6º - Fixar parafusos minifix letra G nos tampos.




7º - Fixar os tampos nas divisões utilizando o parafuso estrutural 5x40 phillips sem ponta letra F e fixe-os nas laterais utilizando o parafuso minifix letra G travando no tambor minifix letra L.



4º - Fixar laterais e divisões na base utilizando o parafuso estrutural 5x40 phillips sem ponta letra F.


5º - Fixar rodapé frontal na base utilizando o suporte angular letra K e o parafuso cabeça flangeada 3,5x14 phillips letra D. Fixar rodapé lateral nas laterais utilizando parafuso cabeça flangeada 3,5x25 phillips letra E. Fixar rodízios letra J na base utilizando parafuso cabeça flangeada 3,5x14 phillips letra D.




8º - Fixar o painel ripado utilizando o parafuso cabeça flangeada 3,5x14 phillips letra D e o suporte angular letra K.

# MONTAGEM PASSO A PASSO


9º - Fixar apoios nos tampos direito e esquerdo utilizando o parafuso estrutural 5x40 phillips sem ponta letra F e fixe o tampo nos utilizando o parafuso minifix letra G travando no tambor minifix letra L.




10º - Fixe os fundos no rack utilizando o prego 10x10 letra I.



11º - Fixe as dobradiças letra C nas portas utilizando o o parafuso cabeça flangeada 3,5x14 phillips letra D.



12º - Fixe as portas no Rack e encaixe os passa fio.



ASPECTO FINAL DA MONTAGEM.

